



TRACTIVA

by




SINCE 1922





TRACTIVA


Indice generale - Index général - Índice general



CATALOGO ITALIANO

4

25



CATALOGUE FRANÇAIS

26

47



CATÁLOGO ESPAÑOL

48

69


VERIGAsnow



VERIGAsnow comprende tutte le catene da neve per uso professionale e occasionale - da automobili, fuoristrada, furgoni, autobus, camion, trattori a tutte le altre macchine da lavoro. Le nostre catene da neve sono quegli accessori che offrono ancora più aderenza e una guida più sicura su superfici innevate e ghiacciate. Siamo uno dei principali produttori mondiali di catene da neve che vanta una lunga tradizione, una lavorazione di qualità e una lunga durata del prodotto.


NordicLINE

Gamma sviluppata per i paesi ove è permesso l'uso di catene a ramponi sulle strade. Il sistema di chiusura CAM permette un montaggio facile e veloce.


PremiumLINE

Gamma di prodotti che, grazie alla costruzione innovativa, ai materiali di altissima qualità e ai processi produttivi, garantisce un'eccellente qualità e lunga durata.


VERIGAtpc




VERIGAtpc è un programma di catene protettive destinate a macchine da lavoro pesanti in miniere, cave e discariche, dove lo scopo principale delle catene è proteggere lo pneumatico. Questa nicchia di mercato rappresenta una quota di vendita sempre crescente e i potenziali acquirenti sono presenti in tutto il mondo (Europa, Sud e Nord America, Asia, Australia ...).

OBBLIGO DI CATENE DA NEVE IN EUROPA

● Le catene da neve fanno parte dell'attrezzatura invernale obbligatoria.

● Utilizzo obbligatorio di catene da neve in caso di condizioni meteo invernali.




VERIGAforest



Solo in Europa i boschi ricoprono circa il 40 % della superficie e a livello mondiale la copertura forestale è del 31 %. A tal fine abbiamo sviluppato un'ampia gamma di prodotti destinati all'uso generale e professionale nella selvicoltura. La selvicoltura rappresenta un grande potenziale, il segmento non è stagionale come il programma neve, poiché viene svolto per la maggior parte dell'anno. Il programma VERIGAforest si articola nella linea GreenTRACK, che si compone di cingoli per macchine da lavoro, una linea di catene per trattori e macchine da lavoro e una linea di catene di trazione ed elementi forestali destinati alla raccolta del legno. I prodotti del programma VERIGAforest si distinguono per la fabbricazione e la lavorazione di alta qualità che consentono ai prodotti di avere una lunga durata.


GreenTRACK



Gamma di cingoli per le macchine forestali. I cingoli GreenTRACK sono sviluppati per dare una maggiore presa sui diversi tipi di terreno e per proteggere gli pneumatici. I prodotti GreenTRACK si distinguono per un particolare sistema di trattamento termico che garantisce una durezza uniforme anche sui giunti saldati.


VERIGAsport



Il programma sportivo è un programma supplementare attentamente pensato e sviluppato sotto l'occhio vigile dei nostri collaboratori professionali. Siamo stati i primi al mondo ad introdurre i ramponi per il tempo libero. Grazie al feedback estremamente positivo dei nostri utenti soddisfatti, abbiamo iniziato a investire sempre più risorse e attività di marketing nel riconoscimento del marchio VERIGAsport con l'obiettivo finale e il desiderio di avvicinarci ai nostri utenti finali.

SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DELLE CATENE

Le sigle sono riportate sul fianco degli pneumatici montati sul vostro veicolo: **225/45 R 17 91V**.

Esempio:

225: Larghezza del pneumatico in mm

45: Rapporto tra la larghezza e l'altezza in %

R: Tipo di pneumatico – R significa Radiale

17: Diametro del cerchione in pollici

91: Indice di carico

V: Simbolo per la velocità massima consentita



Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH
Device tested and certified according EN 16662-1 and ÖNORM V5117

INDICE



VERIGA: LA NOSTRA STORIA

TRACTIVA: CONCEPT

NUOVO SISTEMA DI ANCORAGGIO

TRACTIVA: MODELLI

TRACTIVA AVTO

TRACTIVA SPORT

TRACTIVA SUV

RICAMBI

LISTA DEGLI PNEUMATICI

TRACTIVA VAN

TRACTIVA CARGO

TRACTIVA PRO

6

8

10

12

13

14

15

16

20

22


24

25



























LA NOSTRA STORIA VERIGA LESCE

Veriga è stata fondata nel 1922, occupandosi della produzione di viti, catene per ancore, catene per silvicoltura e di altro tipo, da 1 mm a 100 mm di diametro. In seguito la produzione si è spostata verso le catene da neve e catene protettive per trattori e macchine operatrici. Nel 1992 è stata creata la catena RIVAL COMPACT, brevettata e certificata, ancora in produzione.

Con un tale assortimento e grazie alla qualità dei prodotti, Veriga è uno dei principali produttori a livello sia di mercati europei che di tutto il mondo. Veriga si occupava anche della produzione di catene per altri marchi molto conosciuti e aveva oltre 1500 dipendenti. Nel 1998 l'azienda è stata privatizzata e rinominata VERIGA K.F d.o.o.

PROGRAMMA DI PRODUZIONE ATTUALE:

- Catene da neve per auto, autocarri leggeri, camion, trattori e macchine operatrici.
- Catene forestali per trattori e macchine operatrici pesanti, catene da traino.
- Cingoli per macchine forestali.
- Catene protettive per macchine operatrici pesanti.
- Ramponcini per scarpe.

I prodotti vengono venduti sia in Slovenia che all'estero. Ogni anno Veriga riesce a competere con successo con i principali produttori di catene al mondo, con il marchio VERIGA che sta diventando sempre più noto.

SINCE 1922



TRACTIVA


TRACTIVA: la naturale evoluzione della catena da neve

Progettata e sviluppata da medesimi ideatori della catena Trak, Tractiva è l'evoluzione naturale della catena da neve ad attacco frontale.

Più robusta, più semplice, più resistente e efficace. Tractiva riassume l'esperienza cumulata di ore di ricerca, prove, errori e correzioni che hanno reso questa catena più facile e affidabile che mai.

1. MONTAGGIO AUTOMATICO – effetto molla

Il segreto del veloce automatismo di montaggio risiede nella scelta dell'acciaio speciale delle braccia metalliche che opportunamente trattato, agisce con un effetto a molla, attaccando la catena alla ruota anche nelle condizioni d'uso più impegnative.



2. INGOMBRO ZERO – per auto non catenabili

Tractiva è la scelta perfetta per la maggior parte delle auto circolanti oggi. Con ingombro zero all'interno della ruota, è adatta a auto che non possono usare catene da neve tradizionali a causa delle possibili interferenze con gli organi di trasmissione e frenata.

3



3. FORTE PRESA – su neve e ghiaccio

La presa elevata di Tractiva sulle superfici sdrucciolevoli è possibile grazie all'utilizzo di speciali piastre in poliuretano dotate di chiodi al carburo di tungsteno. La sezione quadra delle catene e le speciali barre di trazione forniscono un grip supplementare anche nelle peggiori condizioni d'utilizzo.

4. AUTO TENSIONANTE – per tutti gli pneumatici

Gli speciali tenditori in gomma di Tractiva consentono l'uso e l'adattamento della catena sia a pneumatici nuovi che usurati, tramite una autonoma e intelligente attività di autoregolazione della tensione del tratto di catena per una perfetta tenuta sul manto stradale.


4




5. GAMMA COMPLETA – per tutti i veicoli

Grazie ad un processo di reingegnerizzazione è stata possibile una rilevante diminuzione dei codici e delle parti necessarie a coprire il fabbisogno rappresentato dal 90% degli pneumatici attualmente sul mercato. Con solo 6 codici per i prodotti SUV e SPORT e 7 codici per AUTO, Tractiva è facile da stoccare e da vendere.

5



6



6. MONTAGGIO RAPIDO – nuovo sistema di fissaggio Veriga

Nessun bullone o altro dispositivo deve essere premontato, nessun utensile è richiesto per ancorare la catena al bullone della ruota, eccetto le vostre stesse mani. Pochi componenti universali sono validi in tutte le circostanze.

TRACTIVA

TRACTIVA TECH:
tecnologia e idee per una guida sicura invernale.



1. IL SISTEMA DI FISSAGGIO A ROTAZIONE DI TRACTIVA

Da un sistema a volantino che trasforma una rotazione in un avanzamento longitudinale di una vite con la chiusura attorno al bullone della ruota ad un sistema più avanzato, in corso di brevettazione, che sfrutta un effetto leva per una coppia più elevata.




2. IL CUORE DEL SISTEMA "CLE" BREVETTATO

Lo speciale dispositivo brevettato garantisce l'azione più efficace sia in fase di montaggio che di smontaggio attraverso l'azione di una leva per una connessione al bullone più agevole e forte senza l'ausilio di altri utensili.




3. TECNOLOGIA PER UN'OTTIMA PRESA

Le nostre pinze speciali zigrinate sono il cuore del nostro sistema affidabile che copre il 95% delle autovetture circolanti.



4. BUSSOLE SMART

Gli angoli β e γ sono stati studiati appositamente per combinarsi perfettamente e favorire il movimento graduale e senza scatti della vite necessario alla chiusura della bussola attorno al bullone della ruota.



5. UN SINGOLO PUNTO DI FISSAGGIO

Solo un bullone viene utilizzato per assicurare la catena al cerchione della ruota. Dopo l'utilizzo nulla resta sulla ruota. Un kit speciale consente il montaggio su cerchi in lega più o meno profondi con solo due configurazioni semplificando la scelta dei componenti



SOMMARIO DEI MODELLI



CODICE	A09 - A17	S11 - S17	U49 - U55	V10-V110	TC-T6-T29	TP-T20-T29
MODELLO	TRACTIVA AUTO	TRACTIVA SPORT	TRACTIVA SUV	TRACTIVA VAN	TRACTIVA CARGO	TRACTIVA PRO
CONSIGLIATO PER						
INGOMBRO SECONDO CLASSE NORMA EN 16 662-1	0/16	0/12	0/16	0/16	0/22	0/22
MASSIMO INGOMBRO ALL'INTERNO DELLA RUOTA (MM)	0	0	0	0	0	0
MASSIMO INGOMBRO SOPRA IL BATTISTRADA	16	12	16	16	22	22
TENSIONAMENTO AUTOMATICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAGGIO AUTOMATICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FACILITA' DI MONTAGGIO	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
TRAZIONE	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
COMFORT DI GUIDA	9 ★★★★★	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★

TRACTIVA AUTO



Con un ingombro di 16 mm sul battistrada, Tractiva Auto è la più robusta e durevole catena della linea dei prodotti Tractiva.

- Omologata secondo ON V5117 e EN 16662-1
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata rinforzata
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva
- Kit montaggio e istruzioni
- Sacca in nylon e scatola in cartone

INGOMBRO

	D [mm]	4
	H [mm]	16

CONFEZIONE



TRACTIVA SPORT



Con un ingombro di 10 mm sul battistrada, Tractiva Auto è la più leggera e compatta catena della linea dei prodotti Tractiva.

- Omologata secondo ON V5117 e EN 16662-1
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata rinforzata
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva
- Kit montaggio e istruzioni
- Sacca in nylon e scatola in cartone

INGOMBRO

	D [mm]	3
	H [mm]	10

CONFEZIONE



TRACTIVA SUV



Con un ingombro di 16 mm sul battistrada, Tractiva Suv è la catena ideale per fornire al vostro SUV un grip aggiuntivo su neve e ghiaccio.

- Omologata secondo ON V5117 e EN 16662-1
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva
- Kit montaggio e istruzioni
- Sacca in nylon e scatola in cartone

INGOMBRO


	D [mm]	4
	H [mm]	16

CONFEZIONE





RICAMBI TRACTIVA ESPLOSO

AUTO, SPORT & SUV



RICAMBI TRACTIVA SOMMARIO

ricambio	codice	descrizione	ricambio	codice	descrizione
	47895 RT-A10 47896 RT-A20 47897 RT-A30 47898 RT-A40 47899 RT-A50 47900 RT-A60 47901 RT-A70	Braccia metalliche Tractiva per Auto and Sport		43828 (100 00 003)	Seeger per braccia metalliche
	47902 RT-U10 47903 RT-U20 47904 RT-U30 47905 RT-U40 47906 RT-U50 47907 RT-U60	Braccia metalliche Tractiva per Suv		43829 M5X50	Viti connessione M5 x 50
	a. 43846 DDT b. 43847 DKT	a. Distanziale lungo b. Distanziale corto		a. 43830 (M5 MATICA) b. 43831 (M3,5 MATICA)	a. M5 dado zincato b. M3.5 dado zincato
	43826 ZCT	Blocco centrale in Nylon per catena		43832 KNVT	Gancio metallico per catena a mano
	43827 TPRT	Rondella in Teflon per braccia		43618-43 43873-40 43871-42 43874-39 43872-41 43875-38 43619-32 43880-28 43877-31 43881-27 43878-30 43882-26 43879-29	Elemento completo di catena: a. Sport Elemento completo di catena: b. Auto & Suv



RICAMBI TRACTIVA

SOMMARIO

ricambio	codice	descrizione	ricambio	codice	descrizione
11 	43834 CST	Maglia di accorciamento	16 	43857 SNT	Sistema a volantino completo Tractiva
12 a.  b. 	a. 43835 GTS b. 43836 GTAS	a. Tenditore in gomma battistrada per Tractiva Auto e Suv b. Tenditore in gomma battistrada per Tractiva Sport	17 	43839 GNT	Tenditore in gomma Tractiva per catena a mano
13 a.  b. 	a. 43837 EVTAS b. 43838 EVTS	a. Guida in poliuretano per Auto e Suv b. Guida in poliuretano per Sport	18 	43840 COT	Maglia aperta per catena a mano e tenditore
14 a.  b. 	a. 26982 b. 43885	a. Spina elastica 6x30 b. Spina per connessione catena - guida	19 	43841 VNT	Catena a mano con chiodino
15 	43886	Sta a per Tractiva Sport	20 	43842 PCT	Leva sagomata in acciaio per sistema di fissaggio

RICAMBI TRACTIVA

SOMMARIO

ricambio	codice	descrizione	ricambio	codice	descrizione
21 a.  b. 	a. 43843 M8x60 b. 43844 M8x95	a. Vite M8 x 60 b. Vite M8 x 95	24 	a. 43851 D-17-T b. 43852 D-19-T c. 43853 D-21-T d. 44209 D-22-T	a. 17 mm pinza b. 19 mm pinza c. 21 mm pinza d. 22 mm pinza
22 	43845 KMT	Volantino in Nylon per Tractiva	25 	a. 43854 V-17-T b. 43855 V-19-T c. 43856 V-21-T d. 44210 V-22-T	a. 17 mm bussola b. 19 mm bussola c. 21 mm bussola d. 22 mm bussola
23 	a. 43848 O-17-T b. 43849 O-19-T c. 43850 O-21-T d. 44208 O-22-T	a. 17 mm corpo b. 19 mm corpo c. 21 mm corpo d. 22 mm corpo	26 	49126	bussola universale

I colori possono variare in funzione del tipo di prodotto acquistato.



TRACTIVA AUTO & SPORT

MISURE PNEUMATICI

N° CATENA	13' - 14	15'	16'	17'	18'	19'	20'	21' - 24'
AUTO TA 10 SPORT TS 10	175/80-13 S1 235/60-13 S1 255/55-13 S1 165/80-14 S4 175/75-14 S3 185/70-14 S2 195/65-14 S1 205/65-14 S4 215/60-14 S2	165/70-15 S1 175/65-15 S1 185/60-15 185/65-15 S4 195/60-15 S2 205/55-15 215/55-15 S3 225/50-15 235/50-15 S2 255/45-15 S1 265/45-15 S4 285/40-15 S1 345/35-15 S4	175/60-16 S2 185/55-16 S1 195/55-16 S4 205/50-16 S1 215/45-16 215/50-16 S4 225/45-16 S1 235/45-16 S3 255/40-16 S1 265/40-16 S3	175/55-17 S4 185/50-17 S3 195/45-17 205/45-17 S2 215/40-17 225/40-17 S1 235/40-17 S4 245/35-17 255/35-17 S1 265/35-17 S3 275/35-17 S4	205/40-18 S4 215/35-18 225/35-18 S2 235/35-18 S4 245/30-18 255/30-18 S1 265/30-18 S2	225/30-19 S3 235/30-19 S4	275/20-20 S3	
	185/80-13 195/80-13 S4 165/80-14 S4 175/75-14 S3 185/70-14 S2 195/65-14 S1 215/65-14 S2 225/60-14 235/60-14 S2	155/80-15 185/70-15 S3 195/65-15 S2 205/60-15 215/60-15 S3 225/55-15 235/55-15 S3 245/50-15 255/45-15 S2 265/50-15 S4 275/45-15	185/60-16 205/55-16 S1 225/50-16 S1 235/50-16 S3 245/45-16 255/45-16 S2 275/40-16	205/50-17 S2 215/45-17 225/45-17 S1 245/40-17 255/40-17 S2	205/45-18 S4 215/40-18 225/40-18 S2 245/35-18 255/35-18 S2 285/30-18 295/30-18 S1	215/35-19 S1 225/35-19 S3 245/30-19 255/30-19 S2 265/30-19 S4 305/25-19 S2 315/25-19 S3	225/30-20 S4 275/25-20 S4	
	AUTO TA30	165/80-15 175/75-15 175/80-15 S4 185/75-15 S4 205/65-15 S1 215/65-15 S4 225/60-15 S2 270/50-15 S2 275/50-15 S3	165/75-16 S3 175/70-16 S2 185/65-16 S1 195/60-16 205/60-16 S2 215/55-16 225/55-16 S3 245/50-16 S2 250/50-16 S3 255/50-16 S4	175/65-17 S4 185/60-17 S3 195/55-17 205/55-17 S3 215/50-17 S1 225/50-17 S3 235/45-17 245/45-17 S2 255/45-17 S4 265/40-17 275/40-17 S2 285/40-17 S4 315/35-17 S2	175/55-18 S2 195/50-18 S2 215/45-18 S2 225/45-18 S4 235/40-18 245/40-18 S2 255/40-18 S4 265/35-18 275/35-18 S2 285/35-18 S3 315/30-18 325/30-18 S2 335/30-18 S4	235/35-19 S1 245/35-19 S3 275/30-19 S1 285/30-19 S3 295/30-19 S4 335/25-19 S2 355/25-19 S4	235/30-20 S1 245/30-20 S3 255/30-20 S4 285/25-20 S2 295/25-20 S3	
		195/80-14 S2 265/60-14 S4	195/70-15 195/75-15 S4 225/65-15 S4 235/60-15 S1 245/60-15 S4 285/50-15 S2	175/75-16 195/65-16 215/60-16 S1 220/60-16 S3 225/60-16 S4 235/55-16 S2 245/55-16 S2 265/50-16 S3	185/65-17 S3 195/60-17 S2 215/55-17 S2 235/50-17 S2 265/45-17 S3 295/40-17 S2 335/3517 S2	195/55-18 S3 205/50-18 S1 215/50-18 S3 235/45-18 S3 265/40-18 S3 295/35-18 S1	225/40-19 S1 235/40-19 S3 255/35-19 265/35-19 S2 305/30-19 S2 315/30-19 S3	225/35-20 S2 265/30-20 S2 305/25-20 315/25-20 S2 325/25-20 S3
		205/80-14 S4 215/75-14 S3	185/80-15 S3 205/70-15 275/55-15 S4 295/50-15 S2	195/70-16 S3 205/65-16 S2	205/60-17 S3 225/55-17 S3 245/50-17 S3 275/45-17 S3	205/55-18 S4 225/50-18 S4 245/45-18 S3 275/40-18 S3 325/30-19 S3 335/30-19 S4	225/40-20 S3 235/35-20 S2 245/35-20 S3 275/30-20 S2 285/30-20 S3 335/25-20 S2 345/25-20 S4	245/30-21 S3 295/25-21 S4 375/20-21 S4
		AUTO TA60 SPORT TS60	195/80-15 S4 205/75-15 S3 215/70-15 S2 235/65-15 S3 255/60-15 S3 305/50-15 S2	175/80-16 S2 205/70-16 S4 255/55-16 S3	185/70-17 S4 255/50-17 S3	195/60-18 S4 255/45-18 S3 285/40-18 S2 295/40-18 S4	155/60-20 S4 255/35-20 S3 265/35-20 S4	255/30-21 S2 255/25-22 S2
			205/80-15 S4 215/75-15 S2 225/70-15 235/70-15 S4 245/65-15 S1 275/60-15 S4	185/75-16 195/75-16 S1 215/65-16 215/70-16 S3 225/65-16 S1 235/60-16 245/60-16 S1 275/55-16 S4 295/50-16 S2	205/65-17 S1 215/60-17 215/65-17 S4 225/60-17 S2 235/55-17 245/55-17 S2 275/50-17 S3	215/55-18 225/55-18 S3 235/50-18 245/50-18 S2 250/50-18 S2 265/45-18 275/45-18 S3 345/35-18 S1	155/70-19 S1 195/55-19 205/55-19 S3 215/50-19 S1 225/50-19 S3 235/45-19 245/45-19 S2 265/40-19 275/40-19 S2 285/40-19 S4 305/35-19 325/35-19 S4	245/35-21 S3 255/35-21 S4 275/30-21 S1 285/30-21 S2 295/30-21 S4 325/25-21 345/25-21 S3 355/25-21 S4 235/30-22 S1 245/30-22 S3 255/30-22 S4 275/25-22 285/25-22 S2 295/25-22 S3 305/25-22 S4
							175/55-20 195/50-20 S2 215/45-20 S2 225/45-20 S4 235/40-20 245/40-20 S2 255/40-20 S4 275/35-20 S2 285/35-20 S3 295/30-20 315/30-20 S1 325/30-20 S2 335/30-20 S4	

Ci sono 4 abbreviazioni sulla catena.
S1-S4 = numero di abbreviazioni che è possibile rimuovere, se necessario.

TRACTIVA 4x4 SUV & VAN

MISURE PNEUMATICI

N° CATENA	14' - 15'	16'	17'	18'	19'	20	21' - 24'	N° CATENA	14' - 19'										
SUV TU10	255/70-14 265/70-14 S4 225/75-15 S2 235/70-15 S4 245/70-15 S3 255/65-15 265/65-15 S4	195/80-16 S2 195/85-16 S4 205/75-16 S1 225/70-16 S2 235/60-16 235/65-16 245/65-16 S4 255/60-16 265/60-16 S3	205/70-17 S2 215/65-17 S4 225/65-17 S3 235/60-17 S1 245/60-17 S4 255/55-17 265/55-17 S3 315/45-17 S1	215/60-18 S1 235/55-18 S1 245/55-18 S4 255/50-18 265/50-18 S3 285/45-18 S1 295/45-18 S3	205/55-19 S3 215/55-19 S2 235/50-19 S2 255/45-19 265/45-19 S2 295/40-19 S2 345/35-19 S3	195/55-20 S3 235/45-20 S2 245/45-20 S4 255/40-20 S4 265/40-20 S2 285/35-20 S3 295/35-20 S1 305/35-20 S3 345/30-20 S1	265/35-21 S2 275/35-21 S4 305/30-21 S1 315/30-21 S3 265/30-22 S2 275/30-22 S3 315/25-22 S1 335/25-22 S4	VAN TV10	175/70-14 185/60-15 195/60-15 S2 195/55-16 S4										
	SUV TU20	215/80-15 S1 235/75-15 S4	215/75-16 235/70-16 S4 275/60-16 S4	215/70-17 S3 235/65-17 S4 275/55-17 S4	225/60-18 S2 235/60-18 255/55-18 S4 275/50-18 S3	245/50-19 S2 255/50-19 S4 275/45-19 S2 285/45-19	275/40-20 S2 285/40-20 S4 315/35-20 S2 325/35-20 S4		245/40-21 S2 255/40-21 S4 285/35-21 S3 325/30-21 S2 245/35-22 S2 255/35-22 S4 285/30-22 S2 295/30-22 S4 305/25-23 S4	VAN TV20	185/65-15 S4 195/65-15 S2 205/55-16 195/60-16 205/50-17 S2								
		SUV TU30	225/80-15 S1 255/70-15 265/70-15 S4 275/65-15	205/80-16 205/85-16 S4 215/80-16 S3 225/75-16 S2 225/80-16 S4 245/70-16 S3 255/65-16 265/65-16 S3 285/60-16 S3	195/80-17 S2 205/75-17 245/65-17 S3 255/60-17 265/60-17 S3	225/65-18 S3 245/60-18 S3 265/55-18 S3 285/50-18 S1	225/55-19 S2 235/55-19 S1 245/55-19 S4 265/50-19 S3 295/45-19 S3		235/50-20 S1 245/50-20 S4 295/40-20 S2 305/40-20 S4		195/55-21 S3 235/45-21 S2 245/45-21 S4 265/40-21 S2 295/35-21 S1 315/35-21 S4 345/30-21 S1 265/35-22 S2 275/35-22 S3 305/30-22 S1 315/30-22 S3 275/30-23 S3 315/25-23 S1 275/25-24 S2 285/25-24 S4	VAN TV30	195/70-15 205/60-16 S2 215/55-16 215/50-17 S1						
			SUV TU40	245/75-15 255/75-15 S4 275/70-15	235/75-16 S3 255/70-16 S4 275/65-16 S4	225/70-17 235/70-17 S3 255/65-17 S4 275/60-17 S4	235/65 18 S4 255/60 18 S4		235/60-19 S4 255/55-19 S4 275/50-19 S2		195/65-20 S4 255/45-20 255/50-20 S4 265/45-20 275/45-20 S2		305/35-21 255/40-22 S4 285/35-22 S2 295/30-23 S3 255/30-24 S4	VAN TV40	215/65-15 S4 195/65-16 215/60-16 S1 205/55-17 S3 215/55-17 S2 225/45-18 S4				
				SUV TU50	265/75-15 S3 275/75-15 S3 325/60-15 S1	245/75-16 S2 215/85-16 S1 235/80-16 S4 265/70-16 S2 285/65-16 S2	225/75-17 235/75-17 S4 245/70-17 S2 265/65-17 S2 285/60-17 S2		225/70 18 S1 265/60 18 S2 285/55 18 S1		265/55-19 S2 275/55-19 S4 285/50-19		235/55 20 0 265/50 20 S1 285/45 20 295/45 20 S2		235/50-21 255/45-21 S4 265/45-21 S1 275/40-21 S1 285/40-21 265/40-22 S1 295/35-22 305/35-22 S1 315/35-22 S3 275/35-23 S2 285/35-23 S4 305/30-23 315/30-23 S1 325/30-23 S3 275/30-24 S2 285/30-24 S4	VAN TV50	215/70-15 S2 205/65-16 S2 225/55-17 S3 245/45-18 S3		
					SUV TU60	245/85-15 S4 32X11.5 15	225/85-16 S2 255/75-16 S2 275/70-16 S2 280/70-16 S4		245/75-17 S4 255/70-17 S2 265/70-17 275/65-17 S2		255/65-18 S2 275/60-18 S1 285/60-18 S4		235/65-19 S2 255/60-19 S2 285/55-19 S4		235/60-20 S2 255/55-20 S2 255/60-20 275/50-20 275/55-20 285/50-20 S3 305/45-20		255/50-21 S2 275/45-21 285/45-21 S2 295/40-21 315/40-21 S4 255/45-22 S2 275/40-22 275/45-22 285/40-22 S1 295/40-22 S4 325/35-22 S1 265/40-23 S4 285/40-23 295/35-23 S2 305/35-23 S4 315/30-24 S4	VAN TV60	235/55-17 215/60-17 255/45-18 S3
						SUV TU60													
SUV TU60																			VAN TV80
	SUV TU60																VAN TV90		
		SUV TU60													VAN TV100				
			SUV TU60											VAN TV110					
				SUV TU60												VAN TV120			
					SUV TU60														

TRACTIVA VAN




Queste catene con montaggio rapido, tensionamento automatico e nessun serraggio posteriore sono la scelta ideale per chi sta per partire per un'avventura invernale in camper. Sono inoltre adatte a tutti i veicoli di consegna, poiché offrono una migliore trazione e una maggiore stabilità su strade innevate e ghiacciate con anelli D da 16 mm.

- Omologazione secondo EN 16662-1 e ONV5117.
- Innovativa struttura a maglie del battistrada.
- Parti della catena cementate con elementi di fissaggio in gomma e profili trasversali speciali per una migliore trazione.
- Sistema di 4 leve e punte in acciaio al carbonio su 4 guide in poliuretano.
- Speciale metodo di serraggio brevettato.

Confezione: 1 coppia in una borsa di nylon e scatola di cartone.

INGOMBRO

	D [mm]	4
	H [mm]	16

CONFEZIONE



TRACTIVA CARGO



Catena per veicoli da trasporto facile da montare. Equipaggiata con una maglia con sezione a D da 6 mm, Tractiva CARGO è la soluzione per tutti i camion con il montaggio più rapido.Montata all'esterno della ruota, con una configurazione a quattro braccia e quattro piastre chiodate in acciaio. Tractiva CARGO è sia una catena per emergenza che per lunghi tragitti.

- Testata secondo ON V5119;
- è brevettata per lo speciale sistema di aggancio al cerchione;
- La catena di trazione è cementata con barre rompi ghiaccio e ganci di accorciamento per una facile regolazione;
- Piastre in poliuretano con chiodi in acciaio al carbonio;
- Istruzioni di montaggio

Confezione in un sacco in nylon per ogni singola catena.

INGOMBRO

	D [mm]	6
	H [mm]	22

TRACTIVA PRO



Equipaggiata con una catena con profilo a D da 6 mm, Tractiva PRO è la soluzione professionale con il massimo grip grazie alla configurazione a sei braccia con sei piastre chiodate con chiodi cementati. Adatta agli autisti più esigenti, ai trasporti internazionali, ai bus, in ogni occasione ove montare e smontare velocemente è essenziale.

- Testata secondo ONorm V5119;
- è brevettata per lo speciale sistema di aggancio al cerchione;
- La catena di trazione è cementata con barre rompi ghiaccio e ganci di accorciamento per una facile regolazione;
- Piastre in poliuretano con chiodi in acciaio al carbonio;
- Istruzioni di montaggio.

Confezione in un sacco in nylon per ogni singola catena.

INGOMBRO

	D [mm]	6
	H [mm]	22


VERIGAsnow



VERIGAsnow propose toutes les chaînes à neige à usage professionnel et occasionnel - des voitures, des véhicules tout-terrain et de livraison, des bus, des camions, des tracteurs à toutes les autres machines professionnelles. Nos chaînes à neige sont des accessoires vous offrant plus d'adhérence et une conduite plus sûre sur les surfaces enneigées et verglacées. Fiers de notre longue tradition, de notre fabrication de qualité et de la longue durée de vie de nos produits, nous sommes l'un des principaux fabricants mondiaux de chaînes à neige.


NordicLINE

Cette gamme de produits est développée pour les pays où l'utilisation de chaînes « dentées » sur les routes est autorisée. Le système de verrouillage CAM permet une installation rapide et facile.


PremiumLINE

Grâce à une construction innovante, des matériaux et des processus de production de haute qualité, cette gamme de produits assure une qualité exceptionnelle et une longue durée de vie.


VERIGAtpc




La chaîne VERIGAtpc est une gamme de chaînes de roue de protection conçue pour les machines lourdes dans les mines, les carrières et les décharges, où le but principal des chaînes est de protéger les pneus. Cette gamme commerciale représente une part de vente toujours croissante, et les clients potentiels sont présents partout dans le monde (Europe, Amérique du Sud et du Nord, Asie, Australie...).

L'UTILISATION DE CHÂÎNES EN EUROPE

● Les chaînes à neige sont un élément obligatoire de l'équipement d'hiver.

● Il est obligatoire d'utiliser les chaînes à neige dans des conditions de conduite hivernales.




VERIGAforest



Rien qu'en Europe, la forêt couvre environ 40 % de la superficie, d'un point de vue mondial, la couverture des sols est de 31 %. Nous avons ainsi développé une large gamme de produits destinés à un usage général et professionnel en foresterie. La foresterie possède un grand potentiel, ce secteur n'étant pas aussi saisonnier que la gamme de produits pour la neige, puisqu'il peut être réalisé la majeure partie de l'année. La gamme VERIGAforest est composée de la ligne GreenTRACK, qui présente des chenilles pour machines professionnelles, une ligne de chaînes à neige pour tracteurs et machines professionnelles, et une ligne de chaînes de traction et d'éléments forestiers destinés à la récolte du bois. Les produits de la gamme VERIGAforest se distinguent par leur fabrication et leur traitement de haute qualité, offrant aux produits une longue durée de vie.


GreenTRACK



Il s'agit d'une gamme de chaînes de chenille pour les machines forestières. Les chaînes de chenille GreenTRACK sont développées dans le but d'assurer la meilleure adhérence possible sur les différents types de terrain. La particularité de la gamme de produits GreenTRACK est le traitement thermique qui assure la même résistance sur les joints soudés.


VERIGAsport



Notre gamme sportive est une gamme complémentaire mûrement réfléchi et développée sous l'œil attentif de nos partenaires professionnels. Nous avons été les premiers au monde à introduire les crampons pour les sports récréatifs. Grâce aux retours d'informations extrêmement positifs de nos utilisateurs satisfaits, nous concentrons plus de ressources et d'activités marketing sur la reconnaissance de la marque VERIGAsport avec le but ultime et le désir : nous rapprocher de nos utilisateurs finaux.




L'ASSISTANT POUR LA SÉLECTION DES CHÂÎNES POUR LES VOITURES

Que signifient les marques sur le pneu ?

Vous pouvez trouver les marques sur le côté des pneus déjà installés sur votre véhicule. L'exemple d'une marque dans l'illustration. Marque **225/45 R 17 91V** signifie.

225: largeur du pneu en mm
45: section du pneu en mm
(le rapport entre la hauteur et la largeur du pneu).
R: conception structurelle du pneu — RADIAL
17: diamètre de la jante en pouces
91: indice de charge
V: indice de vitesse



VERIGA: NOTRE HISTORIE	28	
TRACTIVA: NOTRE CONCEPT	30	
VERIGA: SYSTÈME DE MONTAGE	32	
TRACTIVA: LES MODÈLES	34	
TRACTIVA AVTO	35	
TRACTIVA SPORT	36	
TRACTIVA SUV	37	
TRACTIVA ACCESSOIRES	38	
TRACTIVA LISTE DE PNEU	42	
TRACTIVA VAN	42	
TRACTIVA CARGO	44	
TRACTIVA PRO	45	

NOTRE HISTOIRE VERIGA LESCE

L'usine Veriga a été créée en 1922. Le programme de production couvrait des vis, pièces forgées, chaînes d'ancre lourdes, chaînes forestières de traction, chaîne de convoyage pour l'exploitation minière et chaînes de mètre diversifiées sur l'épaisseur de 1 mm à 100 mm. Plus tard, la production a été élargie pour inclure des chaînes de protection pour les tracteurs et les machines ainsi que des chaînes à neige pour voitures. En 1992, la chaîne RIVAL COMPACT, le précurseur des chaînes pour voitures d'aujourd'hui, a été créée, brevetée et certifiée.

Cette gamme de production et la qualité des produits ont lancé Veriga parmi les plus grands fabricants de chaîne sur le marché européen et mondial, conduisant à la fabrication de chaînes pour d'autres fabricants des chaînes mondialement renommés. En ce temps, l'usine Veriga employait plus de 1500 travailleurs. En 1998, le propriétaire de la société a changé et l'usine a été rebaptisée VERIFA K.F., d.o.o.

LA GAMME DE PRODUIT D'AUJOURD'HUI COMPREND:

- Des chaînes à neige pour les voitures, camionnettes, 4x4, camions, tracteurs et machines;
- Des chaînes forestières pour les tracteurs et machines pour le transport de bois;
- Des chenilles pour les machines forestières;
- Des chaînes de protection pour la machinerie lourde;
- Des crampons de randonnée pour les chaussures.

Les produits sont vendus à la fois en interne ainsi que sur les marchés mondiaux. Veriga a concurrencé avec succès parmi les fabricants de chaînes mondiaux le plus grands et devient de plus en plus reconnue grâce à leur marque de chaînes Veriga.

SINCE 1922



TRACTIVA


TRACTIVA: l'évolution naturelle de la chaîne à neige.

De l'ancien concepteur et développeur de la chaîne Trak, voici aujourd'hui Tractiva, l'évolution naturelle de la chaîne à neige avec attache frontal.

Plus forte, plus simple, plus résiliente et plus efficace, Tractiva résume l'expérience cumulée d'heures de recherche, de tests, enlever d'erreurs et de corrections nécessaires pour rendre cette chaîne plus fiable que jamais.

1. MONTAGE AUTOMATIQUE – l'effet ressort

Le secret de cette opération d'ajustement rapide et automatique réside dans l'acier spécial traité à la chaleur des bras métalliques trempés qui, agissant avec un effet ressort, fixe la chaîne au pneu même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.



2. ZERO CLEARANCE – pour les voitures pas chaînables

Tractiva est un excellent choix pour la plupart des voitures circulant aujourd'hui. Avec zéro encombrement à l'intérieur du pneu, il convient aux voitures qui ne peuvent pas être équipées par des chaînes à neige traditionnelles en raison de l'interférence potentielle avec les systèmes de transmission et de freinage.

3



3. GRIP PLUS ÉLEVÉ – sur la neige et la glace

Une adhérence très élevée sur les surfaces glissantes a été obtenue par Tractiva grâce à l'utilisation de guides spéciaux en polyuréthane équipés de pointes de carbure de tungstène. La section carrée spéciale de la chaîne et les barres métalliques fournissent une forte adhérence capable de tenir même dans les pires conditions.

4. TENSION AUTOMATIQUE – pour tous les pneus

Les tenseurs spéciaux en caoutchouc de Tractiva permettent l'utilisation et l'adaptation de la chaîne aux pneus neufs et avertis, avec une activité intelligente d'autorégulation pour une tenue parfaite de la chaîne à neige.

4




5. UNE GAMME COMPLÈTE – pour toutes les voitures

Grâce à un processus de restructuration, il a été possible d'obtenir une réduction des pièces et des codes nécessaires pour couvrir les 90% de pneus effectivement utilisés sur le marché. Avec seulement 6 codes pour SUV et Sport et 7 codes pour Auto, Tractiva est une boîte facile à déplacer.

5



6



6. MONTAGE RAPIDE – avec le système de fixage Tractiva

Aucun boulon ou dispositif ne doit être pré-monté, aucun outil ou clé spécial n'est exigé pour attacher la chaîne, seulement vos mains sont nécessaires pour fixer la chaîne au boulon de la jante. Moins de composants universels sont utilisés pour couvrir toutes les applications.

TRACTIVA

TRACTIVA TECH: Technologie et idées pour rouler en sécurité en hiver.




1



1. SYSTÈME DE ROUES TRACTIVA

D'un système à roue qui transforme un mouvement rond en une avancée droite de la vis et la fermeture de l'écrou de la jante à une solution plus avancée, en instance de brevet qui exploite l'effet de levier pour un couplage plus fort avec un élan plus élevé.

2



2. LE SYSTÈME BREVETÉ INTELLIGENT "CLE"

Un dispositif de base spécial garantit les actions de montage et de démontage les plus rapides en profitant de l'effet de levier, ce qui permet une connexion de écrou forte et fiable par les mains sans aucun outil requis.

3. TECHNOLOGIE DE FIXAGE

Nos pinces rainurées sont le coeur de nos systèmes fiables et couvrent les exigences du 95 % des voitures sur le marché.


3



4. SMART SOCKET

Les angles β et γ ont été expressément étudiés pour correspondre parfaitement et favoriser le mouvement lisse de la vis nécessaire pour fermer la prise autour de l'écrou de jante.

4



5. POINT DE FIXATION UNIQUE

Un seul écrou sera utilisé pour fixer la chaîne à la jante. Après utilisation, aucune des pièces ne reste sur le pneu. Un kit spécial permet le montage sur des jantes plates ou plus profondes avec seulement 2 positions différentes pour simplifier toute personnalisation nécessaire.

5





CODE PRODUIT	A09 - A17	S11 - S17	U49 - U55	V10-V110	TC-T6-T29	TP-T20-T29
MODÈLE DE PRODUIT	TRACTIVA AUTO	TRACTIVA SPORT	TRACTIVA SUV	TRACTIVA VAN	TRACTIVA CARGO	TRACTIVA PRO
CONSEILLÉ POUR						
EN 16 662-1 DÉGAGEMENT DE CLASSE	0/16	0/12	0/16	0/16	0/22	0/22
DÉGAGEMENT MAXIMUM À L'INTÉRIEUR DU PNEU	0	0	0	0	0	0
DÉGAGEMENT MAXIMUM SUR LE PNEU	16	12	16	16	22	22
TENSION AUTOMATIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAGE AUTOMATIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FACILITÉ DU MONTAGE	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
NIVEAU DE TRACTION	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
COMFORT DE CONDUITE	9 ★★★★★	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★

TRACTIVA AUTO



Avec un dégagement de 16 mm sur le fil de pneu, Tractiva Auto est la chaîne la plus robuste et la plus résistante de toute la gamme Tractiva.

- Homologés selon En 16662-1 et ONV5117
- Configuration de la chaîne carrée croisée
- Chaîne durcie avec tensionneurs en caoutchouc et barres de traction
- Guides en polyuréthane avec carbures
- Système d'ajustement de roue intelligent Tractiva
- Kit accessoires et instruction montage/demontage
- Sac en nylon et boîte extérieure en carton

DÉGAGEMENT

	D [mm]	4
	H [mm]	16

EMBALLAGE



TRACTIVA SPORT



Avec un dégagement de 10 mm sur le fil de pneu, Tractiva Sport est la chaîne la plus légère et la plus compacte de la gamme Tractiva.

- Homologés selon En 16662-1 et ONV5117
- Configuration de la chaîne carrée croisée
- Chaîne durcie avec tensionneurs en caoutchouc et barres de traction
- Guides en polyuréthane avec carbures
- Système d'ajustement de roue intelligent Tractiva
- Kit accessoires et instruction montage/demontage
- Sac en nylon et boîte extérieure en carton

DÉGAGEMENT

	D [mm]	3
	H [mm]	10

EMBALLAGE



TRACTIVA SUV



Équipé d'une chaîne carrée de dégagement de 14 mm, tractiva Suv est la chaîne de neige idéale pour donner à votre Suv une adhérence et une sécurité supplémentaires sur la neige et la glace.

- Homologés selon En 16662-1 et ONV5117
- Configuration de la chaîne carrée croisée
- Chaîne durcie avec tensionneurs en caoutchouc et barres de traction
- Guides en polyuréthane avec carbures
- Système d'ajustement de roue intelligent Tractiva
- Kit accessoires et instruction montage/demontage
- Sac en nylon et boîte extérieure en carton

DÉGAGEMENT


	D [mm]	4
	H [mm]	16

EMBALLAGE




PIÈCES DE RECHANGE EXPLOSER

AUTO, SPORT & SUV



PIÈCES DE RECHANGE RÉSUMÉ

pièces de rechange	codes	description	pièces de rechange	codes	description
1 	47895 RT-A10 47896 RT-A20 47897 RT-A30 47898 RT-A40 47899 RT-A50 47900 RT-A60 47901 RT-A70	Bras métallique Tractiva pour Auto et Sport	6 	43828 (100 00 003)	Seeger pour bras métalliques
2 	47902 RT-U10 47903 RT-U20 47904 RT-U30 47905 RT-U40 47906 RT-U50 47907 RT-U60	Bras métallique Tractiva pour Suv	7 	43829 M5X50	Vis de raccordement M5 x 50
3 a.  b. 	a. 43846 DDT b. 43847 DKT	a. Cale longue b. Cale courte	8 a.  b. 	a. 43830 (M5 MATICA) b. 43831 (M3,5 MATICA)	a. Écrou galvanisé M5 b. Écrou galvanisé M3.5
4 	43826 ZCT	Bloc central de chaîne en nylon	9 	43832 KNVT	Crochet pour chaîne à main
5 	43827 TPRT	Laveuse de téflon pour les armes	10 a.  b. 	43618-43 43873-40 43871-42 43874-39 43872-41 43875-38 43619-32 43880-28 43877-31 43881-27 43878-30 43882-26 43879-29	Élément chemin de chaîne pour: a. Sport Élément chemin de chaîne pour: b. Auto & Suv

PIÈCES DE RECHANGE RÉSUMÉ

pièces de rechange	codes	description	pièces de rechange	codes	description
11 	43834 CST	Maillon de raccourcissement de la chaîne	16 	43857 SNT	Système complet de roues Tractiva
12 a.  b. 	a. 43835 GTS b. 43836 GTAS	a. Tractiva Auto et Suv tensionneur en caoutchouc b. Tensionneur en caoutchouc Tractiva Sport	17 	43839 GNT	Tractiva tensionneur en caoutchouc pour chaîne à main
13 a.  b. 	a. 43837 EVTAS b. 43838 EVTS	a. Guides en polyuréthane pour Auto et Suv b. Guides en polyuréthane pour le Sport	18 	43840 COT	Maillon ouvert pour chain à main
14 a.  b. 	a. 26982 b. 43885	a. Goupille fendue 6 x 30 mm b. Goupille de raccordement de maillon de chaîne	19 	43841 VNT	Chaîne à main pour la roue Tractiva
15 	43886	Etrier en acier Sport	20 	43842 PCT	Métallique plate pour la roue Tractiva

PIÈCES DE RECHANGE RÉSUMÉ

pièces de rechange	codes	description	pièces de rechange	codes	description
21 a.  b. 	a. 43843 M8x60 b. 43844 M8x95	a. Vis M8 x 60 b. Vis M8 x 95	24 	a. 43851 D-17-T b. 43852 D-19-T c. 43853 D-21-T d. 44209 D-22-T	a. Pince de 17 mm b. Pince de 19 mm c. Pince de 21 mm d. Pince de 22 mm
22 	43845 KMT	Roue en nylon pour raccord Tractiva	25 	a. 43854 V-17-T b. 43855 V-19-T c. 43856 V-21-T d. 44210 V-22-T	a. Prise de 17 mm b. Prise de 19 mm c. Prise de 21 mm d. Prise de 22 mm
23 	a. 43848 O-17-T b. 43849 O-19-T c. 43850 O-21-T d. 44208 O-22-T	a. Corps de 17 mm b. Corps de 19 mm c. Corps de 21 mm d. Corps de 22 mm	26 	49126	Prise universel

Les couleurs peuvent différer en fonction du type de produit que vous achetez..



TAILLES DE PNEUS

N° CHAÎNE	13' - 14	15'	16'	17'	18'	19'	20'	21' - 24'
AUTO TA 10 SPORT TS 10	175/80-13 S1 235/60-13 S1 255/55-13 S1 165/80-14 S4 175/75-14 S3 185/70-14 S2 195/65-14 S1 205/65-14 S4 215/60-14 S2	165/70-15 S1 175/65-15 S1 185/60-15 185/65-15 S4 195/60-15 S2 205/55-15 215/55-15 S3 225/50-15 235/50-15 S2 255/45-15 S1 265/45-15 S4 285/40-15 S1 345/35-15 S4	175/60-16 S2 185/55-16 S1 195/55-16 S4 205/50-16 S1 215/45-16 215/50-16 S4 225/45-16 S1 235/45-16 S3 255/40-16 S1 265/40-16 S3	175/55-17 S4 185/50-17 S3 195/45-17 205/45-17 S2 215/40-17 225/40-17 S1 235/40-17 S4 245/35-17 255/35-17 S1 265/35-17 S3 275/35-17 S4	205/40-18 S4 215/35-18 225/35-18 S2 235/35-18 S4 245/30-18 255/30-18 S1 265/30-18 S2	225/30-19 S3 235/30-19 S4	275/20-20 S3	
AUTO TA20 SPORT TS20	185/80-13 195/80-13 S4 165/80-14 S4 175/75-14 S3 185/70-14 S2 195/65-14 S1 215/65-14 S2 225/60-14 235/60-14 S2	155/80-15 185/70-15 S3 195/65-15 S2 205/60-15 215/60-15 S3 225/55-15 235/55-15 S3 245/50-15 265/50-15 S4 275/45-15	185/60-16 205/55-16 S1 225/50-16 S1 235/50-16 S3 245/45-16 255/45-16 S2 275/40-16	205/50-17 S2 215/45-17 225/45-17 S1 245/40-17 255/40-17 S2	205/45-18 S4 215/40-18 225/40-18 S2 245/35-18 255/35-18 S2 285/30-18 295/30-18 S1	215/35-19 S1 225/35-19 S3 245/30-19 255/30-19 S2 265/30-19 S4 305/25-19 S2 315/25-19 S3	225/30-20 S4 275/25-20 S4	
AUTO TA30	195/75-13	165/80-15 175/75-15 175/80-15 S4 185/75-15 S4 205/65-15 S1 215/65-15 S4 225/60-15 S2 270/50-15 S3 275/50-15 S3	165/75-16 S3 175/70-16 S2 185/65-16 S1 195/60-16 205/60-16 S2 215/55-16 225/55-16 S3 245/50-16 S2 250/50-16 S3 255/50-16 S4	175/65-17 S4 185/60-17 S3 195/55-17 205/55-17 S3 215/50-17 S1 225/50-17 S3 235/45-17 245/45-17 S2 255/45-17 S4 265/40-17 275/40-17 S2 285/40-17 S4 315/35-17 S2	175/55-18 S2 195/50-18 S2 215/45-18 S2 225/45-18 S4 245/40-18 S2 255/40-18 S4 265/35-18 275/35-18 S2 285/35-18 S3 315/30-18 325/30-18 S2 335/30-18 S4	235/35-19 S1 245/35-19 S3 275/30-19 S1 285/30-19 S3 295/30-19 S4 335/25-19 S2 355/25-19 S4	235/30-20 S1 245/30-20 S3 255/30-20 S4 285/25-20 S2 295/25-20 S3	
AUTO TA40 SPORT TS40	195/80-14 S2 265/60-14 S4	195/70-15 195/75-15 S4 225/65-15 S4 235/60-15 S1 245/60-15 S4 285/50-15 S2	175/75-16 195/65-16 215/60-16 S1 220/60-16 S3 225/60-16 S4 235/55-16 S2 245/55-16 S2 265/50-16 S3	185/65-17 S3 195/60-17 S2 215/55-17 S2 235/50-17 S2 265/45-17 S3 295/40-17 S2 335/3517 S2	195/55-18 S3 205/50-18 S1 215/50-18 S3 235/45-18 S3 265/40-18 S3 295/35-18 S1	225/40-19 S1 235/40-19 S3 255/35-19 265/35-19 S2 305/30-19 S2 315/30-19 S3	225/35-20 S2 265/30-20 S2 305/25-20 315/25-20 S2 325/25-20 S3	235/30-21 S4 275/25-21 S3
AUTO TA50 SPORT TS50	205/80-14 S4 215/75-14 S3	185/80-15 S3 205/70-15 275/55-15 S4 295/50-15 S2	195/70-16 S3 205/65-16 S2	205/60-17 S3 225/55-17 S3 245/50-17 S3 275/45-17 S3	205/55-18 S4 225/50-18 S4 245/45-18 S3 275/40-18 S3 315/35-18 S3	195/50-19 S3 245/40-19 S3 275/35-19 S2 285/35-19 S4 325/30-19 S3 335/30-19 S4	225/40-20 S3 235/35-20 S2 245/35-20 S3 275/30-20 S2 285/30-20 S3 335/25-20 S2 345/25-20 S4	245/30-21 S3 295/25-21 S4 375/20-21 S4
AUTO TA60 SPORT TS60	215/80-14 S1	195/80-15 S4 205/75-15 S2 215/70-15 S2 235/65-15 S3 255/60-15 S3 305/50-15 S2	175/80-16 S2 205/70-16 S4 255/55-16 S3	185/70-17 S4 255/50-17 S3	195/60-18 S4 255/45-18 S3 285/40-18 S2 295/40-18 S4	175/60-19 S4 205/50-19 S3 225/45-19 S2 255/40-19 S3 295/35-19 S3 345/30-19 S4	155/60-20 S4 255/35-20 S3 265/35-20 S4	255/30-21 S2 265/30-21 S4 255/25-22 S2
AUTO TA70 SPORT TS70		205/80-15 S4 215/75-15 S2 225/70-15 235/70-15 S4 245/65-15 S1 275/60-15 S4	185/75-16 195/75-16 S1 215/65-16 215/70-16 S3 225/65-16 S1 235/60-16 245/60-16 S1 275/55-16 S4 295/50-16 S2	205/65-17 S1 215/60-17 215/65-17 S4 225/60-17 S2 235/55-17 245/55-17 S2 275/50-17 S3	215/55-18 225/55-18 S3 235/50-18 245/50-18 S2 250/50-18 S3 265/45-18 275/45-18 S3 345/35-18 S1	155/70-19 S1 195/55-19 205/55-19 S3 215/50-19 S1 225/50-19 S3 235/45-19 245/45-19 S2 265/40-19 275/40-19 S2 285/40-19 S4 305/35-19 325/35-19 S4	175/55-20 195/50-20 S2 215/45-20 S2 225/45-20 S4 235/40-20 245/40-20 S2 255/40-20 S4 275/35-20 S2 285/35-20 S3 295/30-20 305/30-20 315/30-20 S1 325/30-20 S2 335/30-20 S4	245/35-21 S3 255/35-21 S4 275/30-21 S1 285/30-21 S2 295/30-21 S4 325/25-21 345/25-21 S3 355/25-21 S4 235/30-22 S1 245/30-22 S3 255/30-22 S4 275/25-22 285/25-22 S2 295/25-22 S3 305/25-22 S4

Il y a 4 raccourcissements sur la chaîne.
S1-S4 = nombre de raccourcissements
 pouvant être supprimés si nécessaire

TRACTIVA 4x4 SUV & VAN

TAILLES DE PNEUS

N° CHAÎNE	14' - 15'	16'	17'	18'	19'	20	21' - 24'	N° CHAÎNE	14' - 19'										
SUV TU10	255/70-14 265/70-14 \$4 225/75-15 \$2 235/70-15 \$4 245/70-15 \$3 255/65-15 265/65-15 \$4	195/80-16 \$2 195/85-16 \$4 205/75-16 \$1 225/70-16 \$2 235/60-16 235/65-16 245/65-16 \$4 255/60-16 265/60-16 \$3	205/70-17 \$2 215/65-17 \$4 225/65-17 \$3 235/60-17 \$1 245/60-17 \$4 255/55-17 265/55-17 \$3 315/45-17 \$1	215/60-18 \$1 235/55-18 \$1 245/55-18 \$4 255/50-18 265/50-18 \$3 285/45-18 \$1 295/45-18 \$3	205/55-19 \$3 215/55-19 \$2 235/50-19 \$2 255/45-19 265/45-19 \$2 295/40-19 \$2 345/35-19 \$3	195/55-20 \$3 235/45-20 \$2 245/45-20 \$4 255/40-20 \$4 265/40-20 \$2 285/35-20 \$3 295/35-20 \$1 305/35-20 \$3 345/30-20 \$1	265/35-21 \$2 275/35-21 \$4 305/30-21 \$1 315/30-21 \$3 265/30-22 \$2 275/30-22 \$3 315/25-22 \$1 335/25-22 \$4	VAN TV10	175/70-14 185/60-15 195/60-15 \$2 195/55-16 \$4										
	SUV TU20	215/80-15 \$1 235/75-15 \$4	215/75-16 235/70-16 \$4 275/60-16 \$4	215/70-17 \$3 235/65-17 \$4 275/55-17 \$4	225/60-18 \$2 235/60-18 255/55-18 \$4 275/50-18 \$3	245/50-19 \$2 255/50-19 \$4 275/45-19 285/45-19	275/40-20 \$2 285/40-20 \$4 315/35-20 \$2 325/35-20 \$4		245/40-21 \$2 255/40-21 \$3 285/35-21 \$4 325/30-21 \$2 245/35-22 \$2 255/35-22 \$2 285/30-22 \$2 295/30-22 \$4 305/25-23 \$4	VAN TV20	185/65-15 \$4 195/65-15 \$2 205/55-16 195/60-16 205/50-17 \$2								
		SUV TU30	225/80-15 \$1 255/70-15 265/70-15 \$4 275/65-15	205/80-16 205/85-16 \$4 215/80-16 \$3 225/75-16 \$2 225/80-16 \$4 245/70-16 \$3 255/65-16 265/65-16 \$3 285/60-16 \$3	195/80-17 \$2 205/75-17 245/65-17 \$3 255/60-17 265/60-17 \$3	225/65-18 \$3 245/60-18 \$3 265/55-18 \$3 285/50-18 \$1	225/55-19 \$2 235/55-19 \$1 245/55-19 \$4 265/50-19 \$3 295/45-19 \$3		235/50-20 \$1 245/50-20 \$4 295/40-20 \$2 305/40-20 \$4		195/55-21 \$3 235/45-21 \$2 245/45-21 \$4 265/40-21 \$2 295/35-21 \$1 315/35-21 \$4 345/30-21 \$1 265/35-22 \$2 275/35-22 \$3 305/30-22 \$1 315/30-22 \$3 275/30-23 \$3 315/25-23 \$1 275/25-24 \$2 285/25-24 \$4	VAN TV30	195/70-15 205/60-16 \$2 215/55-16 215/50-17 \$1						
			SUV TU40	245/75-15 255/75-15 \$4 275/70-15	235/75-16 \$3 255/70-16 \$4 275/65-16 \$4	225/70-17 235/70-17 \$3 255/65-17 \$4 275/60-17 \$4	235/65 18 \$4 255/60 18 \$4		235/60-19 \$4 255/55-19 \$4 275/50-19 \$2		195/65-20 \$4 255/45-20 255/50-20 \$4 265/45-20 275/45-20 \$2		305/35-21 255/40-22 \$4 285/35-22 \$2 295/30-23 \$3 255/30-24 \$4	VAN TV40	215/65-15 \$4 195/65-16 215/60-16 \$1 205/55-17 \$3 215/55-17 \$2 225/45-18 \$4				
				SUV TU50	265/75-15 \$3 275/75-15 \$3 325/60-15 \$1	245/75-16 \$2 215/85-16 \$1 235/80-16 \$4 265/70-16 \$2 285/65-16 \$2	225/75-17 235/75-17 \$4 245/70-17 \$2 265/65-17 \$2 285/60-17 \$2		225/70 18 \$1 265/60 18 \$2 285/55 18 \$1		265/55-19 \$2 275/55-19 \$4 285/50-19		235/55 20 0 265/50 20 \$1 285/45 20 295/45 20 \$2		235/50-21 255/45-21 \$4 265/45-21 \$1 275/40-21 \$1 285/40-21 265/40-22 \$1 295/35-22 305/35-22 \$1 315/35-22 \$3 275/35-23 \$2 285/35-23 \$4 305/30-23 315/30-23 \$1 325/30-23 \$3 275/30-24 \$2 285/30-24 \$4	VAN TV50	215/70-15 \$2 205/65-16 \$2 225/55-17 \$3 245/45-18 \$3		
					SUV TU60	245/85-15 \$4 32X11.5 15	225/85-16 \$2 255/75-16 \$2 275/70-16 \$2 280/70-16 \$4		245/75-17 \$4 255/70-17 \$2 265/70-17 275/65-17 \$2		255/65-18 \$2 275/60-18 \$1 285/60-18 \$4		235/65-19 \$2 255/60-19 \$2 285/55-19 \$4		235/60-20 \$2 255/55-20 \$2 255/60-20 275/50-20 275/55-20 285/50-20 \$3 305/45-20		255/50-21 \$2 275/45-21 285/45-21 \$2 295/40-21 315/40-21 \$4 255/45-22 \$2 275/40-22 275/45-22 285/40-22 \$1 295/40-22 \$4 325/35-22 \$1 265/40-23 \$4 285/40-23 295/35-23 \$2 305/35-23 \$4 315/30-24 \$4	VAN TV60	235/55-17 215/60-17 255/45-18 \$3
						VAN TV70	225/70-15 195/75-16 \$1 215/65-16 225/65-16 \$1 245/45-19 \$2		245/75-16 \$2 215/85-16 \$1 235/80-16 \$4 265/70-16 \$2 285/65-16 \$2		225/75-17 235/75-17 \$4 245/70-17 \$2 265/65-17 \$2 285/60-17 \$2		225/70 18 \$1 265/60 18 \$2 285/55 18 \$1		265/55-19 \$2 275/55-19 \$4 285/50-19		235/55 20 0 265/50 20 \$1 285/45 20 295/45 20 \$2		235/50-21 255/45-21 \$4 265/45-21 \$1 275/40-21 \$1 285/40-21 265/40-22 \$1 295/35-22 305/35-22 \$1 315/35-22 \$3 275/35-23 \$2 285/35-23 \$4 305/30-23 315/30-23 \$1 325/30-23 \$3 275/30-24 \$2 285/30-24 \$4
VAN TV90							205/75-16 \$1 235/65-16	245/75-16 \$2 215/85-16 \$1 235/80-16 \$4 265/70-16 \$2 285/65-16 \$2	225/75-17 235/75-17 \$4 245/70-17 \$2 265/65-17 \$2 285/60-17 \$2		225/70 18 \$1 265/60 18 \$2 285/55 18 \$1		265/55-19 \$2 275/55-19 \$4 285/50-19		235/55 20 0 265/50 20 \$1 285/45 20 295/45 20 \$2		235/50-21 255/45-21 \$4 265/45-21 \$1 275/40-21 \$1 285/40-21 265/40-22 \$1 295/35-22 305/35-22 \$1 315/35-22 \$3 275/35-23 \$2 285/35-23 \$4 305/30-23 315/30-23 \$1 325/30-23 \$3 275/30-24 \$2 285/30-24 \$4		VAN TV100
	VAN TV110						225/75-16 \$2	245/75-16 \$2 215/85-16 \$1 235/80-16 \$4 265/70-16 \$2 285/65-16 \$2	225/75-17 235/75-17 \$4 245/70-17 \$2 265/65-17 \$2 285/60-17 \$2	225/70 18 \$1 265/60 18 \$2 285/55 18 \$1	265/55-19 \$2 275/55-19 \$4 285/50-19		235/55 20 0 265/50 20 \$1 285/45 20 295/45 20 \$2		235/50-21 255/45-21 \$4 265/45-21 \$1 275/40-21 \$1 285/40-21 265/40-22 \$1 295/40-22 \$4 325/35-22 \$1 265/40-23 \$4 285/40-23 295/35-23 \$2 305/35-23 \$4 315/30-24 \$4		VAN TV120		
		VAN TV120					245/75-16 \$2	245/75-16 \$2 215/85-16 \$1 235/80-16 \$4 265/70-16 \$2 285/65-16 \$2	225/75-17 235/75-17 \$4 245/70-17 \$2 265/65-17 \$2 285/60-17 \$2	225/70 18 \$1 265/60 18 \$2 285/55 18 \$1	265/55-19 \$2 275/55-19 \$4 285/50-19	235/55 20 0 265/50 20 \$1 285/45 20 295/45 20 \$2	235/50-21 255/45-21 \$4 265/45-21 \$1 275/40-21 \$1 285/40-21 265/40-22 \$1 295/40-22 \$4 325/35-22 \$1 265/40-23 \$4 285/40-23 295/35-23 \$2 305/35-23 \$4 315/30-24 \$4		VAN TV130				

Il y a 4 raccourcissements sur la chaîne.

S1-S4 = nombre de raccourcissements pouvant être supprimés si nécessaire

TRACTIVA VAN



Cette chaîne à montage rapide, à tension automatique et sans serrage à l'arrière est le bon choix pour tous ceux qui partent à l'aventure en hiver dans un camping-car. Elle convient également à tous les véhicules de livraison, car elle offre une meilleure traction et une plus grande stabilité sur les routes enneigées et verglacées grâce à ses maillons en D de 16 mm.

- Homologué selon les normes EN 16662-1 et ONV5117.
- Construction innovante de la bande de roulement en treillis.
- Pièces de chaîne cimentées avec éléments de serrage en caoutchouc et profils transversaux spéciaux pour une meilleure traction.
- Système de 4 leviers et pointes en acier au carbone sur 4 guides en polyuréthane.
- Une méthode de serrage spéciale et brevetée.

Emballage : 1 paire dans un sac en nylon et emballage en carton.

DÉGAGEMENT

	D [mm]	4
	H [mm]	16

EMBALLAGE



TRACTIVA CARGO



Chaîne pour véhicules utilitaires à montage rapide. Équipée d'un maillon de chaîne à profil D de 6 mm, Tractiva CARGO est une solution au montage le plus rapide pour tous les camions. Montée par l'extérieur du pneu, avec une configuration à 4 bras et des pointes en acier carbone sur 4 guides en plastique. Tractiva Cargo est à la fois une chaîne d'urgence et une chaîne de longue durée.

- Testée selon la norme ON V5119 ;
- Solution d'accrochage innovante et brevetée.
- Chaîne cimentée avec barres de préhension en métal et vis de raccourcissement pour le réglage.
- Guides en polyuréthane avec pointes en acier carbone.
- Mode d'emploi permettant un montage rapide.

Emballage : Sac en nylon pour chaque moitié de la paire.

DÉGAGEMENT

	D [mm]	6
	H [mm]	22

TRACTIVA PRO




Équipé d'un maillon de chaîne profilé en D de 6 mm, Tractiva Pro est la solution professionnelle avec une adhérence maximale grâce à la configuration à 6 bras et aux pointes en acier au carbure sur 6 guides en plastique. Convient aux conducteurs les plus exigeants, aux routes internationales, à toutes les occasions où un montage et un démontage rapides sont indispensables.

- Testé selon la norme ON V5119.
- Solution d'accrochage innovante et brevetée.
- Chaîne cimentée avec barres de préhension en métal et vis de raccourcissement pour le réglage.
- Guides en polyuréthane avec pointes en acier au carbure.
- Mode d'emploi permettant un montage rapide.

Emballage : Sac en nylon pour chaque moitié de la paire.

DÉGAGEMENT

	D [mm]	6
	H [mm]	22



VERIGAsnow incluye cadenas de neumáticos para uso profesional y ocasional: desde coches, vehículos todoterreno y de reparto, autobuses, camiones, tractores y todas las demás máquinas de trabajo. Nuestras cadenas para neumáticos de nieve son los accesorios que le proporcionan aún más agarre y una conducción más segura en superficies nevadas y heladas. Somos uno de los principales fabricantes de cadenas para nieve del mundo, con una larga tradición, calidad de fabricación y vida útil del producto.



Línea de productos que cubre todas las cadenas de nieve para ruedas en nuestra oferta, para uso profesional y ocasional.




Línea de productos, que con una construcción innovadora, materiales de alta calidad y procesos de producción garantiza una calidad excepcional y una larga vida útil.



VERIGAtpc es un programa de cadenas de neumáticos de protección destinado a máquinas de trabajo pesado en minas, canteras y vertederos, donde el propósito principal de las cadenas es proteger el neumático. Este nicho representa una cuota de ventas cada vez mayor con compradores potenciales que provienen de todo el mundo (Europa, América del Sur y del Norte, Asia, Australia, etc.).

USO DE CADENAS EN EUROPA

- Las cadenas de nieve son una parte obligatoria del equipo de invierno.
- Es obligatorio el uso de cadenas para la nieve en condiciones de conducción invernal.





Los bosques cubren el 31 % del paisaje mundial y solo en Europa, esa cifra asciende a casi el 40 %. Con este fin, desarrollamos una amplia gama de productos destinados al uso general y profesional en la silvicultura. La silvicultura representa un gran potencial, ya que es una ocupación que se lleva a cabo casi todo el año y no es tan estacional como el programa de nieve. Además, el programa VERIGAforest se clasifica en la línea GreenTRACK, que cuenta con cadenas para maquinaria móvil, una línea de cadenas de neumáticos para tractores y máquinas similares y una línea de eslingas de estrangulación y suministros forestales diseñados para la cosecha de madera. Todos los productos del programa VERIGAforest se distinguen por la artesanía y el tratamiento de alta calidad, lo cual proporciona una larga vida útil.



Línea de Tracks para las máquinas forestales. GreenTRACK se desarrolla para aumentar la adherencia a los diferentes suelos y proporciona protección a los neumáticos. La cualidad principal de la línea de productos GreenTRACK es el procedimiento de fabricación térmico que proporciona una mayor solidez a todo el material y a todos los componentes soldados.




El programa deportivo es una gama adicional pensada y desarrollada al detalle bajo la atenta mirada de nuestros profesionales asociados. Fuimos los primeros en introducir crampones para las actividades de ocio en el mundo. Gracias a los comentarios muy positivos de nuestros usuarios satisfechos, empezamos a centrar cada vez más recursos y actividades de marketing en el reconocimiento de la marca VERIGAsport con el objetivo y el deseo máximos de acercarnos a nuestros usuarios finales.

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE CADENAS




¿Qué significan los números en vuestros neumáticos?

Las etiquetas de los neumáticos se pueden encontrar en el lateral de los neumáticos que ya están montados en su vehículo: **225/45 R 17 91V**:

225: Ancho del neumático en mm
45: Radio relativo entre el ancho y el alto en %
R: Tipo de neumático – Tipo radial
17: Diámetro de la llanta en pulgadas
91: Índice de carga
V: Símbolo de velocidad para la velocidad máxima permitida



INDICE

VERIGA: NUESTRA HISTORIA	50	
TRACTIVA: CONCEPT	52	
VERIGA: SISTEMA DE MONTAJE	54	
TRACTIVA: MODELOS	56	
TRACTIVA AVTO	57	
TRACTIVA SPORT	58	
TRACTIVA SUV	59	
ACCESORIOS TRACTIVA	60	
LISTA DE NEUMÁTICOS TRACTIVA	64	
TRACTIVA VAN	64	
TRACTIVA CARGO	66	
TRACTIVA PRO	67	

GESCHICHTE VERIGA LESCE

La fábrica de Veriga se estableció en 1922. El programa de producción cubrió tornillos, piezas forjadas, cadenas de anclaje pesadas, cadenas de tracción, cintas transportadoras para minería y cadenas de medidores diversificadas en el espesor de 1 mm a 100 mm. Más tarde, la producción se amplió para incluir cadenas protectoras para remolques y máquinas, así como cadenas de nieve para automóviles. En 1992, la cadena RIVAL COMPACT, predecesora de las cadenas de automóviles actuales, fue creada, patentada y certificada.

Esta gama de producción y la calidad del producto han lanzado Veriga como uno de los mayores fabricantes de cadenas en el mercado europeo y global, lo que ha llevado a la fabricación de cadenas para otros fabricantes de cadenas de renombre mundial. En ese momento, la planta de Veriga empleaba a más de 1.500 trabajadores. En 1998, el propietario de la empresa cambió y la planta pasó a llamarse VERIFA K.F., d.o.o.

LA GAMA DE PRODUCTOS DE HOY INCLUYE:

- Cadenas de nieve para automóviles, camiones, 4x4s, camiones, tractores y maquinaria;
- Cadenas forestales para tractores y maquinaria para el transporte de madera;
- Orugas para máquinas forestales;
- Cadenas protectoras para maquinaria pesada;
- Crampones para zapatos.

Los productos se venden tanto internamente como en los mercados globales. Veriga ha competido con éxito entre los mayores fabricantes de cadenas del mundo y se está volviendo cada vez más reconocida gracias a su marca de cadena Veriga.



TRACTIVA


TRACTIVA: la evolución natural de la cadena de nieve.

Del antiguo diseñador y desarrollador de la cadena Trak, aquí está hoy Tractiva, la evolución natural de la cadena de nieve con ataque frontal.

Más fuerte, más simple, más resistente y más eficiente, Tractiva resume la experiencia acumulativa de horas de búsqueda, pruebas, errores y correcciones necesarias para hacer esta cadena más confiable que nunca.

1. MONTAJE AUTOMÁTICO – El efecto resorte

El secreto de esta operación de ajuste rápido y automático reside en el acero especial tratado con calor de los brazos metálicos templados que, actuando con un efecto resorte, cose la cadena al neumático incluso en las condiciones de uso más difíciles.



2. ZERO CLEARANCE – para coches no encadenables

Tractiva es una excelente opción para la mayoría de los coches que conducen hoy en día. Con cero entumecimiento dentro del neumático, es adecuado para coches que no se pueden emparejar con cadenas de nieve tradicionales debido a la posible interferencia con los sistemas de transmisión y de frenado.



3. GRIP MAS ELEVADO – sobre nieve y hielo

Tractiva obtuvo un agarre muy alto en superficies resbaladizas mediante el uso de guías especiales de poliuretano equipadas con picos de carburo de tungsteno. La sección cuadrada especial de la cadena y las barras metálicas proporcionan un fuerte agarre capaz de sostener incluso en las peores condiciones.


4. TENSIÓN AUTOMÁTICA – para todos los neumáticos

Los tensores especiales de goma de Tractiva permiten utilizar y adaptar la cadena a neumáticos nuevos, con una actividad inteligente de autorregulación para una retención perfecta de la cadena de nieve.



5. GAMA COMPLETA – para todos los coches

A través de un proceso de reestructuración, fue posible obtener una reducción en las piezas y códigos necesarios para cubrir el 90% de los neumáticos realmente utilizados en el mercado.



6. MONTAJE RAPIDO – con el sistema de fijación de Veriga

No se deben premontar pernos ni dispositivos, no se requieren herramientas o llaves especiales para conectar la cadena, solo se necesitan las manos para fijar la cadena al perno de la llanta. Se utilizan menos componentes universales para cubrir todas las aplicaciones.

TRACTIVA

TRACTIVA TECH:
Tecnología e ideas para un viaje seguro en invierno.



1. SISTEMA DE RUEDAS TRACTIVA

Desde un sistema con ruedas que transforma un movimiento redondo en un paso recto del tornillo y el cierre de la tuerca de llanta a una solución más avanzada y pendiente de patente que aprovecha para un acoplamiento más fuerte con mayor impulso.



2. EL INTELIGENTE "CLE"

Un dispositivo básico especial garantiza las acciones de montaje y desmontaje más rápidas aprovechando el apalancamiento, permitiendo una conexión de tuerca fuerte y fiable por las manos sin necesidad de herramientas.




3. TECNOLOGÍA DE FIJACIÓN

Nuestras abrazaderas ranuradas son el corazón de nuestros sistemas fiables y cubren los requisitos del 95% de los coches en el mercado.



4. UN AGARRE PERFECTO

Los ángulos β y γ han sido diseñados específicamente para combinar perfectamente y promover el movimiento suave del tornillo necesario para cerrar la abrazadera alrededor de la tuerca de la llanta.



5. UN SÓLO PUNTO DE FIJACIÓN

Se utilizará una sola tuerca para fijar la cadena a la llanta. Después de su uso, ninguna de las piezas permanece en el neumático. Un kit especial permite el montaje en llantas planas o más profundas con solo 2 posiciones diferentes para simplificar cualquier personalización necesaria.



RESUMEN DEL MODELO



CÓDIGO DEL PRODUCTO	A09 - A17	S11 - S17	U49 - U55	V10-V110	TC-T6-T29	TP-T20-T29
MODELO DEL PRODUCTO	TRACTIVA AUTO	TRACTIVA SPORT	TRACTIVA SUV	TRACTIVA VAN	TRACTIVA CARGO	TRACTIVA PRO
ACONSEJADO PARA						
EN 16.662-1 AUTORIZACIÓN DE CLASE	0/16	0/12	0/16	0/16	0/22	0/22
MÁXIMA DISTANCIA DENTRO DEL NEUMÁTICO	0	0	0	0	0	0
MÁXIMA DISTANCIA SOBRE EL NEUMÁTICO	16	12	16	16	22	22
TENSIÓN AUTOMÁTICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAJE AUTOMÁTICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FÁCIL DE MONTAR	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
NIVEL DE TRACCIÓN	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★	10 ★★★★★
COMODIDAD DE CONDUCCIÓN	9 ★★★★★	10 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	9 ★★★★★	10 ★★★★★

TRACTIVA AUTO



Mit einer Gliederhöhe von 16 mm ist die Tractiva Auto die stärkste und haltbarste Kette im Tractiva-Sortiment.

- Homologiert nach EN 16662-1 und ONV5117.
- Innovative Netzkonstruktion der Lauffläche.
- Einsatzgehärtete Kettenteile mit Gummispannern und speziellen Querleisten für bessere Haftung.
- Polyurethan-Führungen mit Spikes aus Wolframkarbid.
- Das clevere Tractiva-Befestigungssystem.
- Schraubensatz und Gebrauchsanweisung.
- Nylontasche und Kartonverpackung.

HUELLAS

	D [mm]	4
	H [mm]	16

ENVASES



TRACTIVA SPORT



Con 16 mm de huella sobre el neumático, Tractiva Auto es la cadena más robusta y duradera de la gama Tractiva.

- Aprobado según En 16662-1 y ONV5117
- Configuración de la cadena cruzada
- Cadena endurecida con tensores de goma y barras de tracción
- Guías de poliuretano con carburo
- Tractiva - sistema inteligente de ajuste de ruedas
- Kit de accesorios e instrucción de montaje/desmontaje
- Bolsa de nylon y caja exterior de cartón

HUELLAS

	D [mm]	3
	H [mm]	10

ENVASES



TRACTIVA SUV



Con solo 10 mm de huella sobre el neumático, Tractiva Sport es la cadena más ligera y compacta de la gama Tractiva.

- Aprobado según En 16662-1 y ONV5117
- Configuración de la cadena cruzada
- Cadena endurecida con tensores de goma y barras de tracción
- Guías de poliuretano con carburo
- Tractiva - sistema inteligente de ajuste de ruedas
- Kit de accesorios e instrucción de montaje/desmontaje
- Bolsa de nylon y caja exterior de cartón

HUELLAS


	D [mm]	4
	H [mm]	16

ENVASES




PIEZAS DE REPUESTO EXPLOSIÓN

AUTO, SPORT & SUV



PIEZAS DE REPUESTO RESUMEN

piezas de repuesto	códigos	descripción	piezas de repuesto	códigos	descripción
1 	47895 RT-A10 47896 RT-A20 47897 RT-A30 47898 RT-A40 47899 RT-A50 47900 RT-A60 47901 RT-A70	Brazo metálico Tractiva para Auto y Sport	6 	43828 (100 00 003)	Seeger para brazos metálicos
2 	47902 RT-U10 47903 RT-U20 47904 RT-U30 47905 RT-U40 47906 RT-U50 47907 RT-U60	Brazo metálico Tractiva para Suv	7 	43829 M5X50	Tornillo de conexión M5 x 50
3 a.  b. 	a. 43846 DDT b. 43847 DKT	a. Espaciador largo b. Espaciador corto	8 a.  b. 	a. 43830 (M5 MATICA) b. 43831 (M3,5 MATICA)	a. Tuerca galvanizada M5 b. Tuerca galvanizada M3.5
4 	43826 ZCT	Bloque central de cadena de nylon	9 	43832 KNVT	Ganchillo para cadena de manos
5 	43827 TPRT	Arandela de teflón para armas	10 a.  b. 	43618-43 43873-40 43871-42 43874-39 43872-41 43875-38 43619-32 43880-28 43877-31 43881-27 43878-30 43882-26 43879-29	Elemento de ruta de cadena para: a. Sport Elemento de ruta de cadena para: b. Auto y Suv

PIEZAS DE REPUESTO RESUMEN

piezas de repuesto	códigos	descripción	piezas de repuesto	códigos	descripción
11 	43834 CST	Eslabón de acortamiento de cadena	16 	43857 SNT	Sistema completo de ruedas Tractiva
12 a.  b. 	a. 43835 GTS b. 43836 GTAS	a. Tensor de goma Tractiva Auto y Suv b. Tensor de goma Tractiva Sport	17 	43839 GNT	Tensor de goma Tractiva para cadena manual
13 a.  b. 	a. 43837 EVTAS b. 43838 EVTS	a. Guías en poliuretano para Auto y Suv b. Guías de poliuretano para Sport	18 	43840 COT	Eslabón abierto para la cadena de mano
14 a.  b. 	a. 26982 b. 43885	a. Tapón de metal 6 x 30 mm b. Pin de conexión de eslabones de cadena	19 	43841 VNT	Cadena de mano para la rueda Tractiva
15 	43886	Soporte de acero Tractiva Sport	20 	43842 PCT	Barra de metal plano para la rueda tractiva

PIEZAS DE REPUESTO RESUMEN

piezas de repuesto	códigos	descripción	piezas de repuesto	códigos	descripción
21 a.  b. 	a. 43843 M8x60 b. 43844 M8x95	a. Tornillo M8 x 60 b. Tornillo M8 x 95	24 	a. 43851 D-17-T b. 43852 D-19-T c. 43853 D-21-T d. 44209 D-22-T	a. Tenaza de 17 mm b. Tenaza de 19 mm c. Tenaza de 21 mm d. Tenaza de 22 mm
22 	43845 KMT	Rueda de nylon Tractiva para montaje	25 	a. 43854 V-17-T b. 43855 V-19-T c. 43856 V-21-T d. 44210 V-22-T	a. Toma de 17 mm b. Toma de 19 mm c. Toma de 21 mm d. Toma de 22 mm
23 	a. 43848 O-17-T b. 43849 O-19-T c. 43850 O-21-T d. 44208 O-22-T	a. Cuerpo de 17 mm b. Cuerpo de 19 mm c. Cuerpo de 21 mm d. Cuerpo de 22 mm	26 	49126	Toma universal

TRACTIVA VAN



Estas cadenas de rápido montaje, tensado automático y sin abrazaderas en la parte trasera son la elección adecuada para todos aquellos que se van de aventura invernal en autocaravana. También son adecuadas para todos los vehículos de reparto, ya que proporcionan una mejor tracción y una mayor estabilidad en carreteras nevadas y heladas con eslabones en D de 16 mm.

- Homologadas conforme a EN 16662-1 y ONV5117.
- Innovador diseño de malla de la banda de rodadura.
- Piezas de cadena cementadas con elementos tensores de caucho y perfiles transversales especiales para una mejor tracción.
- Un sistema de 4 palancas y puntas de acero al carbono sobre 4 guías de poliuretano.
- Un método de sujeción especial y patentado.

Embalaje: 1 par en una bolsa de nailon y caja de cartón.

HUELLAS

	D [mm]	4
	H [mm]	16

ENVASES



TRACTIVA CARGO



Cadena para vehículo de transporte de montaje rápido. Equipada con un eslabón de cadena con perfil en “D” de 6 mm, Tractiva CARGO es una solución de montaje más rápido para todos los camiones. Se ajusta desde el exterior del neumático y cuenta con una configuración de 4 brazos y picos de acero al carbono en 4 guías de plástico. Tractiva Cargo es una cadena tanto para emergencias como para viajes largos.

- Probada según ON V5119.
- Innovadora solución de enganche patentada.
- Cadena endurecida con barras metálicas de agarre y tornillos de acortamiento para regular.
- Guías de poliuretano con picos de acero al carbono.
- Las instrucciones de uso permiten un montaje rápido.

Embalaje: ½ par por bolsa de nailon para cada mitad del par.

HUELLAS

	D [mm]	6
	H [mm]	22

TRACTIVA PRO



Equipada con un eslabón de cadena con perfil en “D” de 6 mm, Tractiva Pro es la solución profesional con un agarre máximo gracias a la configuración de 6 brazos y picos de acero al carburo en 6 guías de plástico. Apta para los conductores más exigentes, rutas internacionales y toda ocasión que requiera un montaje y desmontaje rápidos.

- Probada según ON V5119.
- Innovadora solución de enganche patentada.
- Cadena endurecida con barras metálicas de agarre y tornillos de acortamiento para regular.
- Guías de poliuretano con picos de acero al carburo.
- Las instrucciones de uso permiten un montaje rápido.


Verpackung: Nylontasche für jede Paarhälfte.

HUELLAS

	D [mm]	6
	H [mm]	22



TRACTIVA



VERIGA K.F., d.o.o.

Alpska cesta 43
SI - 4248 Lesce
Slovenia, EU

T.: +386 (0)4 537 09 00
E.: info@veriga-lesce.com
W.: www.veriga-lesce.com

Seguici / Suivez nous / Síguenos



VerigaLesce



veriga_lesce



veriga



2026